

Thème : Mouillage / dérapage sur DF 35

QUESTION A TOUS

De Christophe Lelu :

Origine du mail non retrouvé : expliquerait qu'il dérape sur son mouillage....

REPONSES

Philippe Nicolas, 02/09/20 22H32

Christophe,

Tu nous expliques que tu dérapes avec ton ancre alu sur ton 35 JO ZEF .

Est-ce une une Fortress ?

Combien de mètres de chaîne et de quel diamètre traines-tu entre ton ancre et le câblot?

Sur GOM DF32, j'ai en première ancre, une ancre Delta 16kgs + 17m de chaîne de 10mm + 40ml de bout plombé sur les 10 premiers mètres. Elle accroche bien tous terrains sauf sur tapis d'algues.

J'ai en plus une Fortress FX16 + 5 m de chaîne de 10 + 40ml de bout plombé sur 10ml en deuxième ancre. C'est top sur le sable par pas plus de 5- 6 m de fond de sable. C'est tout simplement inefficace sur fond de roche et sur fond d'algues et de laminaires.

La force de l'accroche dépend principalement de la longueur et du poids de la chaîne que tu laisses derrière ton ancre.

En Méditerranée il n'est pas rare que les DFD35 portent 40 ml de chaîne. Ça ne me paraît pas indispensable dans nos eaux.

Tu demandes ce qu'il en est de la Spade ?

L'avis des Dragonflyistes nous intéresse...

Bonne soirée.

Jean Dumazy, 03/09/20 08H35

Bonjour,

Je n'ai pas de DF35 mais un DF28P et avant un DF920E.

J'avais mis 10m de chaîne de 8mm au bout de mon ancre plate alu fortress pour le DF920E et je n'ai jamais dérapé dans du sable.

Au début pour mon 28 je n'avais que du bout plombé et l'accroche n'était pas franche, voir j'ai dérapé lors d'un rassemblement. Depuis que j'ai rajouté 10m de chaîne, l'accroche est franche dans du sable avec la petite marche arrière pour éviter de faire un tas au fond de l'eau. De plus quand on mouille dans 10m par exemple à Yeu ou en Manche, la chaîne entre le bout et l'ancre permet une accroche plus franche aussi.

Je rajoute une patte d'oie qui me paraît indispensable pour amortir et tirer dans l'axe (quand il n'y a pas de courant).

Au minimum 3 fois la hauteur d'eau à marée haute voire plus en cas de peu de fond ou de vent fort annoncé la nuit.

Bémol : je n'ai jamais eu plus de 28kts en rafales et 22-23kts.

Bref comme Listin, le bout plombé seul ne m'a jamais convaincu voire m'a fait déraiper.

Jean

Philippe Damour, 03/09/20 14H02

Bonjour

Sur Red Avel, DF920E, Fortress FX16 avec 15 m de chaîne de 8 et 40 m de bout. Très bonne tenue sauf sur les algues.....

Philippe

Pierre Lockert 03/09/20 18H00

Bonjour

Pour Basile (DF 35) la Spade est super ... mais, acheté en Méditerranée, je me trimballe 50m de chaîne de 10!!!
Ça aide à tenir..

Cécile et Philippe Schwal 03/09/20 19H55

Bonsoir, pour nous c'est Ancre Spade et 5 mètres de chaîne de 8 et les 40 mètres de bout lesté.... rien avoir avec le montage d'origine (Ancre delta + bout lesté)

Cécile et Philippe

Df 28 perf Lulu

Denis Le Poupon, 04/09/20 08H42

Pour Phistehau DF 32 S c'est une ancre Bruce avec 20 m de chaîne (pas de problème d'accrochage à l'exception dans les algues)

J'ai remplacé le montage d'origine qui était fait avec 40 m de bout plombé absolument inefficace

Je conseille une maintenance annuelle du guindeau électrique qui n'est pas à 100 % étanche

L'accès au mécanisme est compliqué mais cette opération évite des désagréments (grippage et fusible qui saute)

Denis Le Poupon

Philippe Nicolas, 04/09/20 11H27

Pas de Guindeau sur GOM

Eric Haentjens 04/09/20 12H06

Sur notre DF28T, c'est ancre Delta + 5m de chaîne de 8 + bout lesté d'origine. ça accroche nettement mieux que sans les 5m de chaîne et ça reste raisonnable en termes de poids dans le flotteur.

Eric - Magic Dragon

Marc Schreiner, 04/09/20 14H49

Sur White Bird DF 28, ancre Delta 10kg, 12m de chaîne 8mm et patte d'oie, bout 40m lesté, second mouillage Spade 80 avec Ancarolina. Mauvaise expérience avec le bout lesté devant Hoëdic, à marée basse il a ragué sur un caillou, heureusement que l'âme a tenu. Actuellement j'essaie de mouiller par fond de 3m à marée basse et je mets juste la chaîne et la patte d'oie.

Marc Schreiner

Phone: +352 691 424442

marc.schreiner@gmail.com

Patrick Gardais, 04/09/20 15H03

Pour ma part avec mon petit 25, ancre plate Brittany 10 kg, 15 m de chaîne et 25 m de câblot

Jean Dumazy, 04/09/20 15H42

@Patrick : tu es plus prudent que les autres avec ton bateau léger ;-)

Si je synthétise : une dizaine de m de chaîne et du câblot, une ancre même légère, fond de sable, et patte d'oie

Jean Dumazy, 04/09/20

Bonjour à tous,

Aux possesseurs de DF28 (et peut-être aux autres DF), je me suis rendu compte, grâce à Gemtro, que le DF28, même récent, avait tendance à prendre de l'eau par le pontet de la sous-barbe.

Pouvez-vous vérifier de votre côté par le coffre de la pointe avant sous la couchette (il faut un peu ramper) ?

Apparemment le remède est de charger avec du mastic élastique par l'extérieur.

Jean sur Coeli

Francis Van Den Abeele, 05/09/20 20H53

Mon problème. Si je voulais mettre un bout de chaîne le raccord ne passerait pas dans le guindeau... Je demande donc aux propriétaires de DF 32/35 qui ont un guindeau et un mouillage mixte comment ils ont fait ce raccord. Merci d'avance pour vos éclaircissements.
Francis. KnF DF32S

Marc Schreiner, 06/09/20 08H22

Guindeau électrique improvisé pour libérer mon ancre de la vase fluviale hier dans La Vilaine:-)
Note de l'équipe Web : le mail est accompagné d'une photo montrant le relevage de la chaîne avec un wonch électrique

Michel Bourely, 06/09/20 09H34

Quick vend un ensemble de 35 m de bout épissés sur une chaîne de 8 mm de 15 dont l'épissure fine permet d'utiliser leur guindeau
400 euro plus tard j'ai en effet constaté que ça marchait très bien dans le guindeau.. J'ai donc gentiment laissé mon bateau à l'ancre (delta 15kg qui tient génial dans le sable mais nulle dans les algues) dans du sable par 3m de fond et pour parer à 35 nœuds de vent j'ai déroulé 35 m.. 4 heures plus tard, depuis la fenêtre de ma chambre où je bossais j'ai vu mon beau df partir se planter gentiment sur le sable de la plage.. Car leur p... d'épissure avait lâché.. Heureusement zéro dégâts car le bateau beaché tout seul !
Depuis 4 ans.. 50 m de chaîne de 8.. Ok c'est plus lourd.. Mais tellement safe..!

Francis Van Den Abeele, 06/09/20 17H17

Intéressant tout ça. Je rêve d'un mouillage mixte comme sur Cellarius de Raymond de Triolet. Vraiment scandaleux cette épissure qui lâche. Faite en atelier en plus. J'exigerais un nouvel ensemble de Liros. Je suis donc toujours à la recherche d'un raccordement corde tressée chaîne qui passe dans le guindeau et qui ne lâche pas.
Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Francis KnF DF32S

Denis Le Poupon, 06/09/20 19H59

Francis
J'ai le montage chaîne et bout avec guindeau électrique
Ça passe dans le guindeau grâce à une épissure un peu spéciale
Je peux à l'occasion t'envoyer une photo mais un bon gréeur sera te faire ça

Xavier Bouin, 06/09/20 23H37

Si vous prenez le bout plombé épissé du chantier Quorning pas de pb cela tiendra

Claud Dulait, 31/10/20 16H01 (+photo)

Bonjour à tous.
Je cherche à acheter un davier à fixer sur le bras avant tribord de mon DF Wideawake pour l'ancre que je compte utiliser mais je ne trouve rien sur la toile.
Qui peut m'aider pour cette ancre ROCNA de 10 kg?
Merci d'avance.
Cordialement.
Claude Dulait
S/Y Wideawake

Eric Baizeau, 31/10/20 16H13

Bonjour Claude,
Je pense qu'il faut acheter la pièce d'origine.
Amicalement
Éric
Df920R Ngalawa

Gérôme Cresp, 06/11/20 11H26

Bonjour.

J'ai le davier d'origine. Je ne l'utilise pas.

J'ai une ROCNA de 15 ou 16kg. Le davier ne semble pas adapté car l'ancre est quand même assez grosse donc pas vraiment prudent de la laisser à poste sur le davier.. Peut-être qu'il est plus adapté pour une 10kg

Bien à vous

Gérôme